

Cappa d'aspirazione KS Lux

Cappe d'aspirazione

Codice: 2504 094



CARATTERISTICHE

FILTRI IN ACCIAIO

Nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox

Texture

Spazzolatura in linea

Altezza camino

modalità aspirante 630 - 1050 mm
modalità filtrante 700 - 1120 mm

Classe energetica

A

Dettagli sul tipo di prodotto

Camino telescopico

Filtri antigrasso

Filtri antigrasso in acciaio inox

Funzionamento

Aspirante (filtrante con filtri opzionali)

Foro di estrazione dell'aria

Ø 120/150 mm

Illuminazione

Illuminazione 2 LED (4.000 kelvin)

Portata d'aria

700mc/h

Potenza motore

250W

Tipo di cappa

Cappa aspirante a parete

Tipo comandi

Pulsantiera elettronica


Velocità di aspirazione

3 velocità d'esercizio + 1 intensiva temporizzata

Note:

I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI




**Canalizzazione flex silenziente Ø
120**

9700 602




**Canalizzazione flex silenziente Ø
150**

9700 603




Collettore per 2 tubi

2523 000



Collettore per 3 tubi

2524 000



Collettore per 4 tubi

2525 000



Filtre charbon

9700 528