Cappa d'aspirazione Master wall

Cappe d'aspirazione

Codice: 2505 094

CARATTERISTICHE

AVVISO PULIZIA FILTRI	La funzione tiene sotto controllo le ore di funzionamento della cappa e segnala la necessità del lavaggio dei filtri per mantenere un'efficienza ottimale.
FILTRI IN ACCIAIO	Nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.
ILLUMINAZIONE LED	Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.
MOTORE BRUSHLESS	Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

DETTAGLI

Materiale	Acciaio inox
Texture	Spazzolatura in linea
Altezza camino	modalità aspirante 630 - 1050 mm modalità filtrante 700 - 1120 mm

Classe energetica	A
Dettagli sul tipo di prodotto	Camino telescopico
Filtri antigrasso	3 Filtri antigrasso in acciaio inox
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	ø 120/150 mm
Illuminazione	Illuminazione 2 LED (4.000 kelvin)
Portata d'aria	700mc/h
Potenza motore	250W
Tipo di cappa	Cappa aspirante a parete
Tipo comandi	Comandi elettronici Touch Slider
Velocità di aspirazione	3 velocità d'esercizio + 1 intensiva temporizzata
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI

Canalizzazione flex silenziante Ø 120
9700 602

Canalizzazione flex silenziante Ø 150
9700 603



Collettore per 2 tubi
2523 000



Collettore per 3 tubi
2524 000



Collettore per 4 tubi
2525 000

Filtre charbon
9700 528