



Cappa d'aspirazione Q inox wall

Cappe d'aspirazione

Codice: 2510 090

90 cm



CARATTERISTICHE

FILTRI IN ACCIAIO

Nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox

Texture


Spazzolatura in linea

Classe energetica

A

Filtri antigrasso	Filtri antigrasso in acciaio inox cappa 60 cm: 1 filtro cappa 90 cm: 2 filtri
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	Ø 120/150 mm
Illuminazione	Illuminazione LED (4.000 kelvin)
Portata d'aria	790mc/h
Potenza motore	275W
Tipo di cappa	Cappa aspirante a parete
Tipo comandi	Comandi elettronici Easy
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI




**Canalizzazione flex silenziente Ø
120**

9700 602




**Canalizzazione flex silenziente Ø
150**

9700 603




Collettore per 2 tubi

2523 000



Collettore per 3 tubi

2524 000



Collettore per 4 tubi

2525 000



Filtro carbone

9700 601