Cappa d'aspirazione Peraria inox

Cappe d'aspirazione

Codice: 2522 101

CARATTERISTICHE

ASPIRAZIONE PERIMETRALE	L’aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l’aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L’estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.
INGOMBRO MINIMO	I sistemi di aerazione a soffitto Foster necessitano di poco spazio. L’icona indica i modelli per cui è sufficiente un’intercapedine minore di 20 cm tra soffitto e controsoffitto.
MOTORE BRUSHLESS	Di ultima generazione, consentono portate d’aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.
TELECOMANDO	I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

DETTAGLI

Materiale	Acciaio inox
Texture	Spazzolatura in linea
Classe energetica	A++

Tipo di cappa	Cappa aspirante a soffitto
Foro incasso	476 x 976 mm
Foro di estrazione dell'aria	222 x 90 mm
Distanza soffitto-controsoffitto	min 184 mm / max 250 mm
Motore/Motori	Brushless
Potenza motore	165 W
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Tipo comandi	Telecomando
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Filtri antigrasso	2 Filtri antigrasso
Note:	Opzionale: Filtro carbone codice 9700 592

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA

ACCESSORI OPZIONALI

Tubo bianco a sez. rettangolare
9700 532

Connettore bianco a sez. rettangolare
9700 533

Connettore ad angolo 90° orizz. sez. rettangolare
9700 534

Connettore ad angolo 90° vert. sez. rettangolare
9700 535

Connettore ad angolo 15° orizz. sez. rettangolare
9700 536