



## Cappa d'aspirazione Cilindro island

Cappe d'aspirazione

Codice: 2530 001



### CARATTERISTICHE

#### FILTRI IN ACCIAIO

Nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.

#### ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

#### MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

#### SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

### DETTAGLI

#### Materiale

Acciaio inox AISI 304

#### Texture


Spazzolatura in linea

#### Altezza camino

920 - 1330 mm

Classe energetica	A+
Dettagli sul tipo di prodotto	telescopico
Filtri antigrasso	1 Filtro antigrasso in acciaio inox
Funzionamento	Aspirante (filtrante con filtri opzionali)
Foro di estrazione dell'aria	ø 120/150 mm
Illuminazione	Illuminazione LED: 4 x 1,2W (5.500 kelvin)
Motore/Motori	Brushless
Portata d'aria	700mc/h
Potenza motore	160W
Tipo di cappa	Cappa a ventosa isola
Tipo comandi	Comandi elettronici Minimal
Velocità di aspirazione	4 velocità d'esercizio
Note:	I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

## DATI TECNICI



## GALLERIA FOTOGRAFICA




## ACCESSORI OPZIONALI




**Canalizzazione flex silenziante Ø 120**  
9700 602




**Canalizzazione flex silenziante Ø 150**  
9700 603



**Collettore per 2 tubi**  
2523 000



**Collettore per 3 tubi**  
2524 000



**Collettore per 4 tubi**  
2525 000



**Filtro carbone**  
9700 380