

## Canale attrezzato slim

Canali attrezzati

Codice: 3025 801



### CARATTERISTICHE

#### LAVELLI DI SPESSORE

Acciaio spesso 1 mm. Uno spessore importante che garantisce la massima robustezza per lavelli che non conoscono i segni del tempo.

### DETTAGLI

Bordo Installazione

Sopratop | Filotop

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Finitura

Spazzolato Foster

Texture

Spazzolatura in linea

Base

90 cm

Dimensioni esterne

870 x 110 mm

Dimensioni interne

830 x 90 mm

Larghezza 87 cm

---

Lunghezza 3 unità - Standard

---

Foro incasso Vedi scheda tecnica

---

Dotazioni standard Ganci di fissaggio, piletta, troppo-pieno e sifone, Imballo in scatola

---


Piletta Piletta 1¼"

---


Chiave di lettura per gli accessori Le lunghezze dei canali e degli accessori sono indicate in "unità", per la composizione la somma delle "unità" degli accessori deve corrispondere alla lunghezza in "unità" del canale.

---


## DATI TECNICI




## Filotop/Flush-mount




B-B:  
Dettaglio installazione  
Installation detail




A-A:  
Dettaglio installazione e sistema di fissaggio  
Installation detail and fixing system



Dimensioni per foratura top  
Cut out size



SPT



## GALLERIA FOTOGRAFICA



## ACCESSORI OPZIONALI



**Kit "I"**  
8100 707



**Kit "L"**  
8100 708



**Kit "M"**  
8100 709



**Kit "O"**  
8100 715



**Vaschetta forata inox**  
8151 004