

## Piano cottura S4000



Piani cottura a gas

Codice: 7271 032



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI III<sup>^</sup> SERIE

bruciatori III<sup>^</sup> serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

#### ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

### DETTAGLI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bordo Installazione | Sopratop   Filotop |
|---------------------|--------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Finitura | Spazzolato Foster |
|----------|-------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
|-----------|-----------------------|

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Texture | Spazzolatura in linea |
|---------|-----------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Alimentazione | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
|---------------|-----------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensioni | 920x520 mm |
|------------|------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Dimensioni base | 90cm |
|-----------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elemento riscaldante | 5 fuochi |
|----------------------|----------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Foro incasso | Vedi scheda tecnica |
|--------------|---------------------|

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Griglie | Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati |
|---------|-----------------------------------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 92 cm |
|-----------|-------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Potenza totale | 11.400 w |
|----------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Ausiliare | 1.100 W |
|-----------|---------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Semirapido | 2 x 1.750 W |
|------------|-------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Rapido | 3.000 W |
|--------|---------|

Tripla corona

3.800 W

Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.


Tipologia


Piano Cottura a Gas

## IN DOTAZIONE


1 x Porta Wok in Ghisa 9601 668

## DATI TECNICI





**FT**



**FTS**

## IN DOTAZIONE



**Porta Wok in Ghisa**

9601 668

## ACCESSORI OPZIONALI



**Poggiapentola in ghisa**

9601 742