

Piano cottura Foster Milano



Piani cottura a gas

Codice: 7647 000



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

GRIGLIE XXL

L'importante griglia in ghisa smaltata ha dimensioni straordinarie, 33x25 cm, che crea una superficie di lavoro fino al 50% più grande rispetto ad un normale piano di cottura domestico. Adesso è possibile utilizzare tutti i bruciatori contemporaneamente anche con pentole di grandi dimensioni.

PROFONDITÀ 56

56 cm di profondità. Una dimensione maggiorata sinonimo di grande funzionalità, che contraddistingue la serie Foster Milano.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Q4 (Bordo 4 mm)
---------------------	-----------------

Finitura	Spazzolato Foster
----------	-------------------

Materiale	Acciaio inox AISI 304
-----------	-----------------------

Texture	Spazzolatura in linea
---------	-----------------------

Alimentazione	220 - 240 V; 50/60 Hz
---------------	-----------------------

Dimensioni	820x560 mm
------------	------------

Dimensioni base	90cm
-----------------	------

Elemento riscaldante	4 fuochi
----------------------	----------

Ritagliare	800x540 mm
------------	------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Larghezza	82 cm
-----------	-------

Potenza totale	9.950 W
----------------	---------

Ausiliare	1.000 W
-----------	---------

Semirapido	1.750 W
------------	---------

Rapido	3.000 W
--------	---------

Doppio	4.200 W
--------	---------

Impostazioni di alimentazione	9 settaggi di potenza per zona
-------------------------------	--------------------------------

Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---

Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
--------------------	------------------------------------


Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
----------	--

Tipologia	Piano Cottura a Gas
-----------	---------------------

IN DOTAZIONE

1 x Porta Wok in Ghisa 9601 727

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Porta Wok in Ghisa
9601 727