

## Fregadero Tornado



fregaderos

Código: 1579 670



### CARACTERÍSTICAS

#### CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

#### DESAGÜE MAXI 7 "

El desagüe de 7 "tiene dimensiones decididamente superiores al estándar. El desagüe incluye una cesta espaciosa y profunda para la recolección de residuos de alimentos.

#### FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

#### GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

#### POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.


### DETALLES

Acabado

Foster cepillado

Borde Instalación	Estándar (Borde 8 mm)
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Foster cepillado
Base	80 cm
Dimensiones	790 x 500 mm
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	1 orificio de serie - 2º orificio bajo petición
Hueco de encastre	770x480 mm
Escurreidor	No
Anchura	79 cm
Medida de la cubeta	730 x 440 mm
Número de cubetas	1 cubeta
Desagüe	Desagüe 7 "

## DIBUJOS TÉCNICOS



## ACCESORIOS OPCIONALES



**Cubeta blanca**  
8152 100



**escurre pasta blanco**  
8151 100



**Rejilla portaplatos inox**  
8100 154



**Rejilla portaplatos inox**  
8100 111



**Tabla de corte de madera Iroko**  
8659 111



**Tabla de corte de madera Iroko**  
8659 112



**Tabla de corte Twin de madera Iroko**  
8644 003

## MARIDAJE RECOMENDADO



**Monomando Gamma**  
8483 001



**Monomando Lorenzo**  
8466 000