

Fregadero FM

Cubeta a la izquierda

fregaderos

Código: 1972 062



CARACTERÍSTICAS

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

GANCHOS DE DESLIZAMIENTO

Exclusivo sistema de instalación Foster, que permite a los ganchos de fijación deslizarse a lo largo de todo el perímetro del fregadero. Permite una instalación fácil pudiendo colocar los ganchos en los puntos más accesibles.

MÁS VALOR

Foster utiliza aceros de espesores mayores a los mediamente utilizados por los otros fabricantes. Es así que, gracias a la larga experiencia, sabemos realizar fregaderos de calidad superior y con una mejor resistencia al envejecimiento.

POSIBILIDAD SEGUNDO / TERCER ORIFICIO

El fregadero se puede personalizar con la ejecución de orificios adicionales, especificados en fase de pedido, utilizables para monomandos de doble orificio, para desagües con mando a distancia o para la instalación de dispensadores para el jabón. Las posiciones se indican en los diseños con orificios por una línea discontinua.

DETALLES

Acabado

Foster cepillado

Borde Instalación

Estándar (Borde 8 mm)

Material Acero inoxidable AISI 304

Texture Foster cepillado

Base 80-90 cm

Dimensiones 1160 x 500 mm

Dotaciones estándar Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje

Orificios Monomando 1 orificio de serie - 2° orificio bajo petición

Hueco de encastre 1140 x 480 mm

Escurreidor Si


Anchura 116 cm

Medida de la cubeta 362,5x400mm


Número de cubetas 2 cubetas

Desagüe Desagüe 3.5 "

DIBUJOS TÉCNICOS



ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable
8611 000



Tabla de corte de cristal
8631 300



Tabla de corte de HDPE
8657 001

MARIDAJE RECOMENDADO



Miscelatore Gamma 3 vie - satinato
8496 100



Monomando Lorenzo
8466 000

Monomando NYC
8486 000

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático
8407 100



Desagüe automático
8407 000



Desagüe automático LIRA
8407 103