

Fregadero KE R15 Brandy

Enrasado | FTS

fregaderos

Código: 2155 055



CARACTERÍSTICAS

BRANDY

El acabado Brandy se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.

REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES

Borde Instalación

Enrasado | FTS

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture	Foster cepillado
---------	------------------

Acabado	PVD
---------	-----

Colorante	Brandy
-----------	--------

Base	60 cm
------	-------

Dimensiones	540 x 440 mm
-------------	--------------

Medida de la cubeta	500 x 400 mm
---------------------	--------------

Anchura	54 cm
---------	-------

Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
-------------------	----------------------------

Número de cubetas	1 cubeta
-------------------	----------

Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
---------------------	--------------------------


Dotaciones estándar	Soportes de fijación, junta, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
---------------------	--

Escurridor	No
------------	----

Desagüe	Desagüe 3.5 "
---------	---------------

DIBUJOS TÉCNICOS





Intaglio per il troppo-pieno
Recess for housing the over-flow




- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable


8612 000



Cesta portaplatos inox

8100 303

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox

8100 201



Cubeta blanca

8153 100



**Rejilla portaplatos inox sólo se
puede utilizar en combinación con
los accesorios 8644 003**

8100 154



Tabla de corte de cristal

8631 300



Tabla de corte de HDPE

8657 001



Tabla de corte Twin in HDPE

8644 101



Bandeja perforada inox

8151 000

* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



**Bandeja perforada inox PVD
Copper**

8151 008



Bandeja perforada inox PVD Gold

8151 009



**Bandeja perforada inox PVD Gun
Metal**

8151 006



Cesta blanca de acero inoxidable
8611 000



Copy
8100 617



**Kit rallador con soporte para anillo
y bandeja de recogida de alimentos**
8159 101
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Rejilla Black
8100 652

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



**Desagüe automático Space Push
Copper**
8407 122