

Canal equipado slim

Canales equipados

Código: 3024 881



DETALLES

Borde Instalación Bajo la encimera

Material Acero inoxidable AISI 304

Acabado Foster cepillado

Texture Cepillado en la línea

Base 45 cm

Dimensiones externas 406 x 120 mm

Dimensiones internas 390 x 72 mm

Anchura 40,6 cm

Longitud 1 unidad - Slim

Hueco de encastre

Ver hoja de datos técnicos

Dotaciones estándar

Soportes de fijación, desagüe, caja de embalaje


Desagüe

Desagüe 1¼"


Clave de lectura para los accesorios.

Las longitudes de los canales y accesorios se indican en "unidades", para la composición la suma de las "unidades" de los accesorios debe corresponder a la longitud en "unidades" del canal.


DIBUJOS TÉCNICOS




Sottotop/Undermount



B-B:
 Dettaglio installazione
 Installation detail




A-A:
 Dettaglio installazione positive reveal e sistema di fissaggio
 Installation detail with positive reveal and fixing system



*spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori
 *recommended thickness for a perfect match with the accessories

Dimensioni per foratura top
Cut out size



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Bandeja perforada inox
8151 004



Kit "I"
8100 707



Kit "L"
8100 708



Kit "M"
8100 709