

Évier GK

Eviers

Code: 1405 800



CARACTÉRISTIQUES

BORD INCLINÉ

Le bord inclinée combine l'évier et la table de cuisson dans une même collection, créant ainsi une combinaison de grande classe, fonctionnelle dans l'utilisation et le nettoyage des surfaces.

CUVE CARRÉE - RAYON 0/9

Les cuves carrées de Foster ont des bords verticaux parfaitement carrés, tandis que ceux du fond du cuve présentent un petit rayon de 9 mm qui facilite les opérations de nettoyage.

DOUBLE TROU MITIGEUR

Le grand espace robinets est déjà équipé de 2 trous de robinet en standard. Dans le deuxième trou, il est possible d'installer la télécommande de l'écoulement automatique ou, en alternative, un distributeur de savon pratique.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

FOND DE DIAMANT

L'évacuation de l'eau au fond du cuve est une caractéristique importante, toujours soignée dans les solutions Foster. Dans les modèles carrés à fond plat, la vidange est garantie par l'élégant motif en losange qui facilite l'évacuation de l'eau.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périmétrique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ESPACE

La vidange et le siphon sont conçus pour laisser le plus d'espace possible dans la zone sous l'évier, ce qui est de plus en plus utile aujourd'hui avec les systèmes de collecte des déchets.

VIDANGE SPACE

Grâce à son bouchon en acier inoxydable, il donne un aspect minimal à la canalisation. Space a également une empreinte limitée et permet une utilisation optimale du compartiment sous l'évier.

DÉTAILS

Bord d'installation

Sous-plan

Finition

Brossée Foster

Matériau

Acier inoxydable AISI 304

Textures

Satiné

Base

60 cm

Dimensions

480x450 mm

Équipement standard

Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

Trous mitigeur

Pas de trous en standard

Trou d'encastrement

450x420 mm

Égouttoir

Non

Largeur

48 cm

Mesure cuve

370x400mm


Numéro cuves

1 cuve

Vidange

Vidange SPACE de 3,5


DESSINS TECHNIQUES



GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Panier à vaisselle inox
8100 303



Planche de découpe coulissant Iroko
8656 001



Planche de découpe en PEHD Twin
8644 100



Cuvette perforée en acier inoxydable
8151 000



Kit râpes avec anneau de support et cuvette
8159 101

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Mitigeur GK
8488 000

DÉCHETS AUTOMATIQUES EN OPTION



Vidange automatique - PM
8407 113



Vidange automatique Space - PA
8407 108



Vidange automatique Space - PE
8407 109



**Vidange automatique Space Light -
PL**
8407 117



Vidange automatique Space Milano
8407 115



**Vidange automatique Space Push -
PP**
8407 116