Évier KS

Eviers

Code: 2182 460

CARACTÉRISTIQUES

ACCROCHES COULISSANTS	Système exclusif d'installation Foster qui permet aux crochets de fixation de glisser sur tout le périmètre de l'évier. Il permet une installation facile en pouvant positionner les crochets aux endroits les plus accessibles.
CUVE PROFONDE	Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.
PLUS DE VALEUR	Foster utilise un acier plus épais que les épaisseurs moyennes utilisées par les autres fabricants. C'est ainsi que, grâce aussi à sa longue expérience, Foster sait comment fabriquer des éviers de qualité supérieure et avec une meilleure résistance au vieillissement.
VIDANGE 3,5" BASKET	La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

DÉTAILS

Bord d'installation	Standard (bord de 8 mm)
Finition	Brossée Foster
Matériau	Acier inoxydable AISI 304

Textures	Microfoster
Base	80-90 cm
Dimensions	860x500 mm
Équipement standard	Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte
Trous mitigeur	1 trou en standard
Trou d'encastrement	840 x 480 mm
Égouttoir	Non
Largeur	86 cm
Mesure cuve	340x400mm
Numéro cuves	2 cuves
Vidange	Vidange de 3,5

DESSINS TECHNIQUES



GALERIE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Cuvette blanche
8153 100



Panier à vaisselle inox
8100 303
* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101

Panier en acier inoxydable
8611 000

Planche de découpe en HDPE
8657 001

Planche de découpe en verre
8633 300

Planche de découpe en verre
8631 300

Planche de découpe Twin in HDPE
8644 101

Kit râpes avec anneau de support et cuvette
8159 101
* uniquement en combinaison avec l'accessoire 8644 101