

## Canal équipé slim

Canaux équipés

Code: 3024 881



### DÉTAILS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Bord d'installation    | Sous-plan                 |
| Matériau               | Acier inoxydable AISI 304 |
| Finition               | Brossée Foster            |
| Textures               | Satiné                    |
| Base                   | 45 cm                     |
| Dimensions extérieures | 406 x 120 mm              |
| Dimensions intérieures | 390 x 72 mm               |
| Largeur                | 40,6 cm                   |
| Longueur               | 1 unité - Slim            |

Trou d'encastrement

Voir fiche technique

Équipement standard

Crochets de fixation, vidange, emballage en boîte


Vidange

Vidange de 1 $\frac{1}{4}$ "


Clé de lecture pour les accessoires

Les longueurs des canaux et des accessoires sont indiquées en "unités". Pour la composition, la somme des "unités" des accessoires doit correspondre à la longueur en "unités" du canal.


## DESSINS TECHNIQUES




## Sottotop/Undermount



B-B:  
Dettaglio installazione  
Installation detail




A-A:  
Dettaglio installazione positive reveal e sistema di fissaggio  
Installation detail with positive reveal and fixing system



\*spessore consigliato per un abbinamento perfetto con gli accessori  
\*recommended thickness for a perfect match with the accessories

Dimensioni per foratura top  
Cut out size



## GALERIE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Cuvette perforée en acier  
inoxydable**  
8151 004



**Kit "I"**  
8100 707



**Kit "L"**  
8100 708



**Kit "M"**  
8100 709