

## Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire




Table induction

Code: 7362 300



### DÉTAILS

Bord d'installation A fleur | FTS

Coloration Noir

Matériau Vitrocéramique

Alimentation En une seule phase : 230 V ; 1P+N ; Biphase 400 V ; 2P+N ; 50,60 Hz

Dimensions Ø 300 mm

Description complète Table induction ø 300 mm - noire - pour système Modular Induction

Élément chauffant 1 zone

Puissance totale 2.300 (3.000)\* W

Réglages 9 réglages de puissance par zone + Powerboost

Sécurité

Équipement de sécurité

---

Type

Table induction

---

Type de commandes

Touch Control

---

Trou d'encastrement

Voir fiche technique

---

Notes:


\* Powerboost

---

Notes:

---

## DESSINS TECHNIQUES



## GALERIE



## LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



**Modular Induction - Boîtier de  
Connexion**  
7369 040




**Modular Induction - Boîtier de  
Connexion**  
7369 030




**Modular Induction - Boîtier de  
Connexion**  
7369 020



**Table de cuisson Touch Control  
Modular Induction**  
7368 040



**Table de cuisson Touch Control  
Modular Induction**  
7368 030



**Table de cuisson Touch Control  
Modular Induction**  
7368 020